

Werk Tisch Serie adlatus 300 | 800 mm | 2000

Werk Tisch adlatus 300 Edelstahl jetzt kaufen ? 5 Jahre Garantie ? Kostenloser Versand ? Höchste Qualität ? Fachberatung ? 2.138,88 €

Artikelnummer 720571-009





Beschreibung

- Arbeitsplatte mit Edelstahlblechbelag, Stärke 25 mm
- Oberseite mit einem 1,5 mm starken Edelstahlbelag (NIROSTA®), Umbug an der Vorderkante in L-Form. Edelstahl nach X5CrNi18-10, Werkstoffnummer 1.4301 gem. DIN EN 17441/10088-2. Spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig, druckfest. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Plattenkern aus MDF (Mitteldichte Faserplatte).
- Unterkonstruktion inklusive Rahmen unter der Platte in den Abmessungen, B1990 x T750 x H700-1100 mm.
- 2 Doppelhubsäulen zur stufenlosen elektrischen Höhenverstellung per Knopfdruck. Nivellierbare Füße sichern einen festen Stand durch eine millimetergenaue Anpassungsmöglichkeit an den Boden.
- Der integrierte Linearantrieb sichert auch bei asymmetrischer Belastung eine synchrone Verstellung der Arbeitshöhe. Der Stromverbrauch im Standby-Modus beträgt lediglich 0,1 Watt.
- Für mehr Flexibilität kann der Tisch mit zwei Akkuboxen betrieben werden, um eine permanente Anbindung an das Stromnetz zu vermeiden. Dies wird vor allem dann empfohlen, wenn der Tisch mit Rollen ausgestattet wird.

Eigenschaften

Ablageboden	ohne Ablageboden
Breite	2000 mm
Flächenlast stationär	300 kg
Höhe bis	1120 mm
Mobilität	stationär
Höhe von	720 mm
Plattenstärke	25 mm
Plattenart	Arbeitsplatte mit Edelstahlblechbelag
Tiefe	800 mm

Detailbilder



Reinhold P. Gerner GmbH
Wiesfleckenstraße 6
72336 Balingen Frommern
Tel. +49 7433 14077-0
E-Mail: info@werkbank360.de
werkbank360.de

Geschäftsleitung: Bernd Rau
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart
HRB 724257
USt.-IdNr. DE814906224

Sparkasse Zollernalb:
BIC SOLADES1BAL
IBAN: DE45 6535 1260 0134 1257 96
Landesbank Baden-Württemberg:
BIC SOLADEST600
IBAN: DE53 6005 0101 0004 7629 66

